

ASSEMBLEA DI AMBITO

ATI n.4

DELIB. N.7 DEL 14/04/2011

A.T.I. n. 4 - Ambito Territoriale Integrato Consorzio di funzioni

OGGETTO: PRECISAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N°31/2010
RELATIVA ALLA TARIFFA SCARICHI INDUSTRIALI;

L'anno duemilaundici (2011) il giorno QUATTORDICI (14) del mese di APRILE alle ore 16,30 nella sala riunioni dell' ATI n. 4, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita, in seduta ordinaria in seconda convocazione

L'ASSEMBLEA DI AMBITO

eseguito l'appello nominale risultano

| Ente | Rappresentante | QUOTA | Ente | Rappresentante | QUOTA | Ente | Rappresentante | QUOTA |
|-------------------|-----------------------|-------|----------------------|----------------------|-------|-------------------|----------------------|--------|
| Acquasparta | <i>Assente</i> | 2,220 | Fabro | <i>Assente</i> | 1,271 | Nami | Isidori Roberta | 8,878 |
| Allerona | Valentino Rocchigiani | 0,811 | Ferentillo | Silveri Paolo | 0,848 | Orvieto | Claudio Margottini | 9,149 |
| Alviano | <i>Assente</i> | 0,678 | Ficulle | Claudio Martelloni | 0,764 | Otricoli | Antonio Liberati | 0,848 |
| Amelia | <i>Assente</i> | 5,190 | Giove | <i>Assente</i> | 0,836 | Parrano | <i>Assente</i> | 0,258 |
| Arrone | <i>Assente</i> | 1,250 | Guarda | <i>Assente</i> | 0,817 | Penna in Teverina | <i>Assente</i> | 0,488 |
| Attagliano | Fazio Leonardo | 0,820 | Lugnano in Teverina | <i>Assente</i> | 0,699 | Polino | Ortenzio Matteucci | 0,122 |
| Avigliano Umbro | <i>Assente</i> | 1,138 | Montecastrilli | <i>Assente</i> | 2,260 | Porano | Giorgio Cocco | 0,847 |
| Baschi | Anacleto Bernardini | 1,236 | Montecchio | <i>Assente</i> | 0,768 | San Gemini | Leonardo Grimani | 2,084 |
| Calvi dell'Umbria | Giacomini Gianni | 0,823 | Montefranco | Alessandro Sinibaldi | 0,553 | Stroncone | Nicola Beranzoli | 2,146 |
| Castel Giorgio | Pierluigi Peparello | 0,965 | Montegabbione | Andrea Ricci | 0,541 | Temi | Leopoldo Di Girolamo | 48,668 |
| Castel Viscardo | Leoni Achille | 1,333 | Monteleone d'Orvieto | Mario Pattuglia | 0,689 | | | |

PRESENTI n. 19 ASSENTI n. 13 TOTALE QUOTE 82,12

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. Partecipa il Direttore Ing. Roberto Spinsanti anche in qualità di segretario verbalizzante.

La seduta è pubblica.

ASSEMBLEA DI AMBITO

ATI n.4

DELIB. N.7 DEL 14/04/2011

L'ASSEMBLEA DI AMBITO

Visto il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt.154 e seguenti che disciplinano la tariffa del servizio idrico;

Vista la Direttiva tecnica regionale "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con D.G.R. 9 luglio 2001 n.1171;

Vista la propria deliberazione n.31 del 23/12/10 con la quale si approvava la tariffa per gli scarichi in pubblica fognatura di insediamento produttivi di tipo industriale;

Atteso che in ordine alle prime applicazioni e valutazione sulla stessa è emersa la necessità di apportarvi alcune integrazioni e precisazioni;

Visto l'allegato documento istruttorio a firma dell'Arch. Andrea D'Isanto nel quale vengono definite e motivate le integrazioni e le precisazioni da portare alla tariffa;

Esaminato il contenuto e ritenuto di procedere all'approvazione;

Con voti unanimi resi nei modi di legge su n. 19 presenti ed una maggioranza del 82,12 dei voti assembleari;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'unito documento istruttorio a firma dell'Arch. Andrea D'Isanto relativo alle integrazioni e precisazioni alla tariffa per gli scarichi in pubblica fognatura di insediamenti produttivi di tipo industriale approvata con propria deliberazione n° 31 del 23/12/2010;
- 2) Di apportare alla citata tariffa le integrazioni e precisazioni riportate nell'allegato documento istruttorio;

ASSEMBLEA DI AMBITO


ATI n.4

DELIB. N.7 DEL 14/04/2011


- 3) Di trasmettere il presente atto al gestore del servizio idrico integrato per la relativa applicazione a partire dall'anno 2011.

PRESIDENTE

On. LEOPOLDO DI GIROLAMO



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
ING. ROBERTO SPINSANTI



Si esprime parere favorevole sulla conformità del presente provvedimento alle norme che disciplinano l'ordinamento degli Enti Locali.

IL CONSULENTE INCARICATO
Dott.ssa Giovanna Basile



ASSEMBLEA DI AMBITO

ATI n.4

DELIB. N.7 DEL 14/04/2011

PARERE TECNICO

Il sottoscritto Ing. R. Spinsanti, Direttore visto l'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/00 esprime parere tecnico favorevole.

Terni li, 14/04/2011

IL DIRETTORE
Ing. R. Spinsanti



PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Ing. R. Spinsanti, Direttore visto l'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/00 esprime parere contabile favorevole.

Terni li, 14/04/2011

IL DIRETTORE
Ing. R. Spinsanti



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Integrazione alla deliberazione n° 31 del 23.12.2010 relativa alla approvazione della tariffa per gli scarichi in pubblica fognatura di insediamenti produttivi di tipo industriale.

Premesso:

- Che con deliberazione n° 31 del 23.12.2010 esecutiva ai sensi di legge veniva approvata la tariffa per gli scarichi in pubblica fognatura di insediamenti produttivi di tipo industriale così come riportata nel documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale alla citata deliberazione;
- Che in ordine alle prime applicazioni e valutazioni della stessa è emerso precisare ed integrare i sottoelencati punti:
 - Integrazione del range del coefficiente di deflusso φ di cui alle acque reflue di dilavamento;
 - Non applicabilità del limite massimo della tariffa nei casi di deroga;
 - Precisazione della quota fissa relativa alla tariffa per gli scarichi;

Integrazione del range del coefficiente di deflusso φ di cui alle acque reflue di dilavamento:

In ordine al citato documento istruttorio per quanto attiene alla tariffa acque reflue di dilavamento il volume da fatturare è quello derivante dal prodotto della superficie scolante contaminata, impermeabile o parzialmente permeabile, per una precipitazione annua di prima pioggia "convenzionale" pari a 0,35 m/mq uniformemente distribuita. Tale valore è da attribuirsi ad una precipitazione pari alla prima pioggia (5 mm) secondo la sotto indicata formula tipo :

$$V = \varphi * S * 0,35$$

con φ , coefficiente di deflusso, variabile da 0,95 a 0,5 in ragione del grado di impermeabilità della superficie scolante con esclusione delle aree coltivate;

- In ordine alle diverse esperienze analizzate in sede di istruttoria delle richieste di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è stato riscontrato relativamente al coefficiente di deflusso φ riferito alle superfici permeabili un valore pari a 0,5 non pienamente rispondente ai vari casi evidenziati, specie per le superfici maggiormente permeabili;
- Ritenuto in ordine a quanto sopra dover proporre la integrazione del citato coefficiente φ secondo un range variabile da 0,9 a 0,3 in conformità alla sotto indicata tabella reperita dalla corrente bibliografia meglio rispondente ai casi fin qui analizzati:

| Elementi analitici | φ |
|--|-----------|
| Tetti, terrazze, pavimentazioni in asfalto | 0,9 |
| Lastricati ben connessi | 0,8 |
| Lastricati ordinari | 0,7 |
| Macadam e selciati | 0,6 |
| Superfici battute e viali inghiaati | 0,3 |

Fonte "La moderna tecnica delle fognature e degli impianti di depurazione" Ed. Hoepli

Non applicabilità del limite superiore della tariffa nei casi di deroga:

Nel citato documento istruttorio era stato specificato che nei casi in cui , in fase di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, su parere del gestore fosse concessa apposita deroga, la tariffa per gli scarichi industriali era integrata di un ulteriore fattore di costo l_b per ogni parametro derogato; Tale parametro veniva determinato con apposita formula.

Nel caso di più parametri in deroga, i singoli fattori l_b venivano sommati.

Veniva poi ulteriormente stabilito che qualora la tariffa risultante per gli scarichi industriali sopracitata fosse superiore al valore massimo sotto riportato:

$$T_2 = F_2 + [f_2 + 3 \cdot d_2] \cdot V$$

il valore da corrispondere era dimensionato sul suddetto valore massimo.

In ordine a più precise valutazioni è stato riscontrato che lo scarico di una generica ditta con sette parametri superiori ai limiti normativi sostiene un costo di molto inferiore a quello sostenuto dalla stessa ditta nel caso in cui rispetti le attuali linee di indirizzo ordinarie di trasporto e smaltimento del refluo verso terzi.

Ciò è discriminante nei confronti di coloro che rispettano le linee di indirizzo suddette ed in controtendenza con il principio del "chi inquina paga" per i maggiori costi di trattamento che i reflui fuori norma richiedono in sede di gestione della depurazione.

Precisazione della quota fissa relativa alla tariffa per gli scarichi:

Per i soli scarichi in fognatura il servizio prestato è relativo al solo collettamento ed alla depurazione del refluo. In tale caso la quota fissa della tariffa applicabile è una quota parte della quota fissa riferita all'intero servizio idrico integrato pari al 40% in ragione dell'incidenza dei costi dei relativi servizi (fognatura+depurazione) sull'intero servizio idrico integrato. Quindi la quota fissa di pertinenza dei soli scarichi è:

$$F_2 = 0,4 \cdot F$$

Con F pari al valore riportato nell'articolazione tariffaria annuale in ragione della categoria di utenza e relativo all'intero servizio idrico integrato.

In particolare per quanto riguarda la quota fissa della categoria "altri usi" relativamente agli scarichi da approvvigionamenti diversi, essa è determinata utilizzando il volume scaricato misurato o dichiarato dall'utenza per la quota fissa a mc riportata nella articolazione tariffaria applicata per il solo 40%.

Per quanto sopra esposto,

SI PROPONE

- Di integrare il range del coefficiente φ , coefficiente di deflusso, secondo la sotto indicata tabella:

| Elementi analitici | φ |
|--|-----------|
| Tetti, terrazze, pavimentazioni in asfalto | 0,9 |
| Lastricati ben connessi | 0,8 |
| Lastricati ordinari | 0,7 |
| Macadam e selciati | 0,6 |
| Superfici battute e viali inghiaati | 0,3 |

Fonte "La moderna tecnica delle fognature e degli impianti di depurazione" Ed. Hoepli

- Di non applicare in caso di scarico in pubblica fognatura in deroga ai parametri di legge il limite massimo previsto;

- Di procedere come in premessa esposto alla precisazione della quota fissa relativa agli scarichi;
- Di procedere anche per le suindicate valutazioni, così come già precisato nel documento istruttorio allegato alla deliberazione n° 31/2010, ad un regime sperimentale pari ad un anno entro il quale verificare l'efficacia e l'equità della tariffa industriale proposta;

Terni Lì 01.04.2011



L'Istruttore
Andrea D'Isanto

ASSEMBLEA DI AMBITO

ATI n.4

DELIB. N.7 DEL 14/04/2011

CERTIFICATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE

N° 72

si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32 c.1 L. 18/06/2009 n° 69).

TERNI li 14 MAG. 2011

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, a tutti gli effetti di legge, in data odierna, essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Ente (Art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000).

TERNI li 23 MAG. 2011

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente dal 13 MAG. 2011 al 27 MAG. 2011 senza opposizioni o reclami.

TERNI li 30 MAG. 2011

IL DIRETTORE
(Ing. Roberto Spinsanti)

